Saxifraga madida Mak. じんじそう

北島、太田兩氏ニヨリ昭和四年八月二十四日龍神村ニテ發見セラル

Phacellanthus tubiflorus Sieb. et Zucc. さよすみうつぼ

昭和元年高野山ニテ發見、昭和三年高野山中學沼尻好氏亦同山ニ採集ス

○摘芳拾蘂錄（其十）

牧野富太郎
伊藤圭介

○サクラハ櫻桃ニシテ櫻桃ハユスラニ非ザルノ辨

（明治十年三月十日發行『洋々社談』第二十七號）

櫻ノ一字ハ卽櫻桃ナリ先輩ユスラヲ以テ櫻桃ニ充テタルハ非ナリ櫻ト櫻桃トハ原一種ニシテソノ別物タルニ非ズ說文ニ櫻ハ果ノ名櫻桃也一曰ニ含桃ト云フ卽我サクラ也」然リ而シテ和產ノ櫻花 Prunus pseu, do cerosus（牧野云フ Prunus pseudo-Cerasus トスベキモノ、植字者ノ粗漏デアラウ）ハ其花美ニシテ實ハ賞スルニ足ラズ支那ノサクラハソノ實大且食スベクシテ花ハ愛玩スベキ程ノモノニハ非ズ卽近歲舶種ノ cherri（牧野云フ cherry トスベキモノナリ）「英」kers（チエルリー）「蘭」ニシテ和產ト同類異種ナリ」故ニ僧道本ノ詩ニ東來始見ニ此花奇ニ又獨立ノ海國櫻ト云フ其佗淸客心越陳元贇等ノ數人往々此土ノ櫻ヲ愛玩スルノ詩多シ皆我產ノ花ヲ創見シ極メテ之ヲ欣賞セル狀ヲ觀ルベシ或ハ淸客ノ說ニ我國無ニ此花ト又貝原翁ノ考ニモ漢土ニハ櫻無シト云フニ至ル」然レドモ彼土ニモ其花ヲ賞スベキ者全ク無キニ非ズ蓋只其種ノ稀ニシテ尋常之ヲ觀ルコト多カラザルノミ」又古今櫻桃花ヲ詠ズル詩尠カラズ淸ノ鄒一桂ノ小山畫譜ニ載スル櫻桃ノ說ニ唐時宴ニ新進士於花下ニ謂ニ櫻桃宴ニトス豈「ユスラ」ノ矮小灌木ノ下ニ宴ヲ開ク可ケンヤ又滇黔紀遊ニ櫻桃樹極多大數圍高數十丈トアリ埤雅ニ櫻桃爲レ木多陰ト皆喬木ノ狀ヲ云ヘリ」況ンヤ近歲舶齎ノ植物名實圖考ヲ閱

スルニ櫻桃ノ圖アリ其狀全クサクラニシテ花梗長クシテ一部ニ攢簇セリユスラノ花小ニシテソノ梗無ク一花ヅヽ枝上ニ直接スルニ異ナリ又唐畫ノ花鳥圖等ニ櫻花ヲ寫スモノ間〻アリソノ狀實ニサクラニ他ナラズ亦彼土ニ此花アルヲ徵スルニ足レリ質問本草ノ漂船ノ淸人モ皆サクラヲ櫻桃鶯桃ト答フルモノ亦相符セリ而ルニ先輩此樹ヲ以テ或ハ海棠ニ屬シイトザクラヲ垂絲海棠トシ眞ノ海棠ヲ南京海棠トスル說アリ稻若水モイトザクラヲ垂絲海棠又軟條海棠ト云ヘリ然レドモ是亦眞ノ海棠ニシテサクラニ非ザルナリ」又八丈ノ記ニ櫻ハ山中多ク大木アリ花ハ一重ニシテ吉野櫻ニ等シ正月下旬ヨリ咲ク年アリ實至テ大ナリ俗ニ庭梅ト云フ者ノ如シ島人鹽漬ニシテ食フ味甘酸ニシテ美ナリト按ズルニ此櫻ハ其實ノ大ナルヲ以テ蓋漢種ノ櫻桃ト同一種ト見エタリ」又昨九年ニ武田氏昌次支那遊歷ノ日ソノ見聞スル所ヲ訂スニ亦櫻花ハユスラニ非ズ英ノ「チェルリ」ト同種ニシテユスラハ別ニアリテ北京ノ北ノ園圃ニモ培養シ高キハ丈餘ニモ及ビ枝葉四邊ニ婆娑タリ畝ヲ立テヽ多ク培養スルヲ目擊セリト但土人ニソノ方言ヲ質問セザリシハ遺憾ナリト云ヘリ」然ルニ小野蘭山翁ノ蓁筵小牘ニ櫻花是大木老者不二盈數抱一其賞在レ花而其種不レ止ニ數十品一櫻桃是小樹不ニ數尺一便結レ實老者不レ踰レ丈其賞在レ實而其種不レ過ニ數品一名同而物別不レ可レ不レ辨矣ト云ヘリ然レドモ櫻ト櫻桃ハ和漢一類別種ナルヤソノユスラト酷殊ナルガ如キアラズ故ニ此翁ノ多識ト雖亦コレヲ一失ト謂ハザルベカラズ

【牧野曰フ】小野蘭山時代ニハゆすらうめヲ支那ノ櫻桃ダト云ッテ居ッタガ其レハ固ヨリ誤リデアッタ、又此櫻桃ト稱スルモノハ我邦ノさくらデモナイ、此レハ一種別ノさくらデ固ヨリ我邦ニ野生ハナイガ明治十年後間モナキ時分ニ其苗木ガ始テ我邦ヘ渡リ今日デモ尙ホ時ニ之レヲ世間デ見ルコトガアル、樹ハ餘リ大木ニハナラズ本カラ分枝シ樹上カラ往々氣中ニ根ヲ發出スル殊性ガアル、花ハ早ク咲キ凡ソ我ガひがんざくらニ髣髴タルモノデ通常淡紅色ヲ帶ビ攢簇シテ枝上ニ出デ花梗ニ毛ヲ帶ビテ居ル、花ノ時尙ホ全ク葉ガナク其葉ハ我ガかんざくらノ葉ニ似タ所ガアル、實ハ圓ク太ク赤色ニ熟シ食用トナルコト西洋ノ實ざくらノ其レノ如ク

デアル、近來此西洋實ざくら（誤テ世間デハ通常之レヲ櫻桃ト呼ンデ居ル）ガ我邦デ大ニ發展セル爲メ上ノ支那產ノ櫻桃（本名）ハ物好キガ少シク栽エテ居ル位ニシカ過ギナイ有樣デアル、ソシテ此支那種ト西洋種トハ全ク別種デアルカラ之レヲ混同シテハナラヌ、櫻桃ハ右ニ述ベタヤウナモノデ之レヲ我邦ノさくらトスルノハ大變ナ誤リデアルガ上ノ伊藤圭介先生ハサウ誤認セラレテ居ッタノデアル、ソシテ其レガゆすらうめデハナイト頻リニ辨ジ同先生ハ上ニ掲ゲタ文末ニ「此翁ノ多識ト雖亦コレヲ一失ト謂ハザルベカラズ」ト陳ジテ蘭山先生へ一矢ヲ放ッテ居ルガ私ハ今直チニ此一語ヲ其マヽ移シ來ッテ櫻桃ト cherry トさくらト八丈島ノさくら（卽チ大島ざくら）トヲ同一物ト間違ヘラレタ圭介先生ニ奉リ蘭山先生ノ爲メニかたきヲ討テ上ゲルノデアル、呵々

○斷枝片葉（其四十四）

牧野富太郎

○食用トシテノうはみづざくら　うはみづざくら（昔ノははか）ハ Prunus Grayana Maxim. ノ學名ヲ有スル落葉喬木デ弘ク我邦諸州ニ生ズル、花ハ新枝ノ頂ニ總狀ヲ成シテ開キ花瓣ハ白色デ花中ニ雄蘂ガ多イ、果實ハ圓キ小核果デ秋ニ熟シ始メ黃色デ赤染シ後紫黑色ニナル、伊藤圭介先生ノ『日本產物志』山城部下卷ニ「立秋ノ頃實熟ス大サ赤小豆（アヅキ）許ニシテ端尖リ色綠黃後、紫黑、肉味微甘仁ハ白クシテ堅ク味梅仁ノ如シ此實ヲ祇園ニテ鹽藏シ酒ヲ芼ムルノ料トナス」トアル、又越後デハ其花穗ノ尙ホ蕾ノ時之レヲ鹽漬ニシテ食用トスル、之レヲ同國長岡市デまんにんト呼ブトノコトデアル、私ハ其鹽漬ニシタ花穗ヲ藁デ括リ小サキ束ニシタモノヲ東京小石川植物園在勤ノ松崎直枝君カラ惠マレタコトガアッタ

●こせうのきノ實ノ辛サ　こせうのきハぢんちゃうげ（瑞香）ト同屬デ Daphne kiusiana Miq. ノ學名ヲ有シ我邦ノ山地ニ生ジ早春ニ白花ガ咲キ佳香ガ